



الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية

- الرسوم والنماذج الصناعية
- براءات الاختراع
- تغييرات على رسوم ونماذج صناعية

عمان : الاثنين ١٦ شوال سنة ١٤٣٠ هـ . الموافق ٥ تشرين الاول سنة ٢٠٠٩ م.

رقم العدد : ٤٢٦



فهرس العدد

الرسوم والنماذج الصناعية (١٦٧٩ - ١٧٠٤)
براءات الاختراع (٢٤٨٧ - ٢٥١٤)
التعديلات القانونية
نقل ملكية

من صفحة ٣ - ٥٩

رقم العدد : ٤٢٦

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/ ٥/ ٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٧٩
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠١/٢٠		
أسم طالب التسجيل:	في اند اس فين اند سبريت أكتيبلوج (بي يو بي ال)		
أسم المبتكر :	١- اوجاست مايكل ٢- جاكوب بويج ٣- جون جريفز ٤- ماركوس جابريلسون ٥- اولريكا اورمان		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	زجاجة		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز عنصر الجدة لهذه الزجاجة بالمظهر العام بكافة إسقاطاتها كما هو مبين، والجزء المتكون من الخطوط المتقطعة هو فقط للغايات التوضيحية ولا يشكل جزء من المطالبة بالحماية.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٦/٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٨٠
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠١/٢٠		
أسم طالب التسجيل:	في اند اس فين اند سبريت أكتيولاج (بي يو بي ال)		
أسم المبتكر :	١- اوجاست مايكل ٢- جاكوب بويج ٣- جون جريفز ٤- ماركوس جابريلسون ٥- اولريكا اورمان		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	زجاجة		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز عنصر الجدة لهذه الزجاجة بالمظهر العام بكافة إسقاطاتها كما هو مبين والجزء المتكون من الخطوط المتقطعة هو فقط للغايات التوضيحية ولا يشكل جزء من المطالبة بالحماية.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Industrial Property Protection Directorate		المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
رقم إيداع الطلب : ن ص/١١١/٢٠٠٨ رقم النموذج : ١٦٨١		
تاريخ إيداع الطلب : ٢٠٠٨/١٠/١٣		
أسم طالب التسجيل: ايه بي بي فرانس		
أسم المبتكر : ١- اليكسندر تشاليت ٢- امبروس ميرشر-جالي		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي : وصلة كهربائية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي: (١٣) - معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها		
ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج		
ما يميز هذا الموصل الكهربائي هو التصميم الجديد والمبتكر كما هو مبين أدناه بكافة إسقاطاته:		
 الشكل 1  الشكل 2  الشكل 3  الشكل 4  الشكل 5  الشكل 6  الشكل 7		

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب : ن ص/١١١/٢٠٠٨ رقم النموذج : ١٦٨٢

تاريخ إيداع الطلب : ٢٠٠٨/١٠/١٣

أسم طالب التسجيل: ايه بي بي فرانس

أسم المبتكر : ١- اليكسندر تشاليت ٢- امبروس ميرشر-جالي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : وصلة كهربائية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي: (١٣) - معدات انتاج الكهرباء وتوزيعها وتحويلها

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

ما يميز هذا الموصل الكهربائي هو التصميم الجديد والمبتكر كما هو مبين أدناه بكافة إسقاطاته:



الشكل 3



الشكل 2



الشكل 1



الشكل 5



الشكل 4



الشكل 6



الشكل 7

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١٨/٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٨٣
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠٢/٠٦		
أسم طالب التسجيل:	نيمروف انتليكتشوال بروبيرتي ايستابلشمينت		
أسم المبتكر :	ستييان كيه. جلوس		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	زجاجة ثلاثية الابعاد		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تكمّن عناصر الجدة في هذه الزجاجة ان لها قاعدة ثمانية بحيث تتشكل الزوايا وفقا لأجزاء مسطحة ضيقة تمتد من القاع نحو أعلى الزجاجة. وبين الأجزاء الزاوية المسطحة تتشكل الأسطح الأمامية والخلفية إلى جانب الأسطح على الجانب الأيمن والأيسر والتي توجد في موقع قريب من الأجزاء الزاوية المسطحة، وفي الجانب العلوي تتحدد الاسطح الجانبية بأجزاء مقتطعة ضيقة تشكل حدا بين جسم الزجاجة وقمتها وكما هو مبين بكافة إسقاطاتها.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب : ن ص/٩٧/٢٠٠٨ رقم النموذج : ١٦٨٤

تاريخ إيداع الطلب : ٢٠٠٨/٠٨/٢٨

أسم طالب التسجيل: بارفيومز كريستيان ديور


أسم المبتكر : كلاودي مارتينيز

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : فرشاة المسكار

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي: (٠٤) - أدوات التمشيط

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تظهر عنصر الجودة بكافة الاسقاطات كما هو مبين أدناه:




Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate

المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٦٦/٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٨٥
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠٤/١٠		
أسم طالب التسجيل :	١. ناريكو او هارا ٢. كونيكي تاكاماتسو		
أسم المبتكر :	١. ناريكو او هارا ٢. كونيكي تاكاماتسو		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	فرشة للتمارين		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٦) - الأثاث		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتمثل عنصر الجدة لهذه الفرشة انها تحتوي على شرائح مستوية ذات خمسة ألوان (وهي الارجواني والاصفر والأخضر والأزرق والأحمر) مع وجود مساحة بين الشرائح، حيث تكون المسافة بين الشرائح مساوية لعرض الشرائح نفسها. وهنالك درجات على الجانب الأيمن على الشريحة الزرقاء ودرجات على الجانب الأيسر على الشريحة الحمراء بحيث تشكل الدرجات اليمنى والدرجات اليسرى اصطفافا متعرجا كما هو مبين في الرسم.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب : ن ص/٦/٢٠٠٩	رقم النموذج : ١٦٨٦
تاريخ إيداع الطلب : ٢٠٠٩/٠١/١٨	
أسم طالب التسجيل : ال بي بي مانيوفاكتشرينغ، إنك	
أسم المبتكر : ١-باري سيلفريستين ٢- ماثيو آر. كوك ٣- جيمس ايه. هابرد، جيه آر ٤- كورت وولف	
عنوان الرسم / النموذج الصناعي : كم واقى	
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : (٠٧)	– اللوازم المنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر

ملخص بجد الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تكمّن عناصر الجودة في جلبة لمستوعب ذو تشكيل قوسي فريد من نوعه، وللجلبه حافة علوية وسفلية، و يوجد في الحافة العلوية قوس، و يوجد في الحافة السفلية قوس مماثل موجه بطريقة يتوزأ القوس في الحافة العلوية والقوس في الحافة السفلية ويتداخلان بصعوبة، وعند تجميعها مع الكأس، تشكل الجلبه قوس زينة فريدا وكما هو مبين أدناه:



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١/٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٨٧
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠١/١٥		
أسم طالب التسجيل:	سولن سيكولاته جيذا ساناي في تيكاريت أنونيوم سيركيتي		
أسم المبتكر :	مهمات كويان		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	باكيت لحفظ المواد الغذائية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز عنصر الجودة بمظهر الرسم المطبق على باكيت لحفظ المواد الغذائية كما هو مبين أدناه:




Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٧/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٨٨
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٢/١٩		
أسم طالب التسجيل:	ابراهيم محمود سلطان		
أسم المبتكر :	ابراهيم محمود سلطان		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	رسمة على كيس بلاستيك		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
يتميز هذا الرسم لهذا المغلف بالرسمة البيضوية والمتوازي الاضلاع والخطوط كما هي موضح بالرسم أدناه:



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١٥/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٨٩
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٤/٢٦		
أسم طالب التسجيل:	شركة السلطنة لصناعة المياه المعدنية		
أسم المبتكر :	فارس راكان مثنال الفايز		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	عبوة مياه بلاستيكية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز عنصر الجدة لهذه العبوة بالمظهر العام وبالتخصر العبوة في منطقة الوسط ووجود عدة حلقات دائرية وانحناء محدب في أعلى العبوة مما يعطيها مظهرا مميزا، والعبارات اللفظية و العلامة التجارية لا تشكل جزء من المطالبة بالحماية.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/ ٢٠٠٨/ ١١٣ رقم النموذج : ١٦٩١
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/ ١١/ ٠٦
أسم طالب التسجيل:	الشركة العسكرية الصناعية المحدودة (شركة مساهمة مفتوحة مصنع آلات أرزماس)
أسم المبتكر :	١- زابيتسف، أليكيس سيرغيفيتش ٢- زيلينوف، يوري نيكولايفيتش ٣- كوروليف، يوري نيكولايفيتش ٤- لادوغين، أوليغ أناتولييفيتش ٥- ماسياغين، ألكساندر غريغوريفيتش ٦- ميشتشيراكوف، فلاديمير ستيبانوفيتش ٧- شبرانوف، فتسيل نيكولايفيتش ٨ - شتشيفليتوف، أليكسي فيكتورفيتش
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	مركبة دفع رباعي مخصصة لكافة الطرقات
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : (١٢) -	وسائل النقل والآلات الرافعة
ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج	
مركبة دفع بالجلات الاربعة مخصصة لكافة الطرقات تتميز بوجود مكونات تركيبة رئيسية: هيكل وحجرة، واقية، مشع، إطارات للمصابيح الأمامية، مصدات وعجلات، الواقية، الابواب وإطارات الهيكل الجانبية بحيث تكون مستوية ومنظمة ومتصلة مرنيا، و واقية مصنوعة على شكل شبه منحرف لها جزء اوسط متدرج ناتئ وحافة امامية، وتكون بشكل سلس بواجهة المشع، و وجود الأضواء والأضواء الأمامية المجمعة على شكل أزواج في فسات مستديرة من أغطية الاضواء، ولها شكل متدرج يضيق بانتظام باتجاه الاطارات الجانبية، وجود واجهة للمشع على شكل إطار مستطيل يحتوي على قطع مستعرضة أفقية وعمودية. وتزجيج مستو للأبواب وفتحات النوافذ الجانبية، وصنع سقف للهيكل بالنسبة للحجرة بحيث يكون مستويا ومستقيما مركبا عليه أضواء جانبية وأضواء التوقف الخلفية، وجود غطاءين للكوه مركبين على سقف الهيكل في الجزء الامامي والخلفي على كلا جانبي محوره الطولي، وصنعت أغطية الكوة على شكل مستطيل ومستو وبزايا مستديرة، ووجود فتحات فتحات تقع في نوافذ الهيكل والأبواب، وجود زجاج سميك (نوافذ غير قابلة للفتح)، وجود ثلاث مقابض حديدية يدوية تشكل سلم يقع على الدرفة اليسرى للباب الخلفي، وارتفاع الحيز المخصص للجلوس، وارتفاع تركيبة النوافذ الأمامية، ووجود تركيبات للأضواء الخلفية تقع داخل الهيكل، ووجود مصدات خلفية لها نفس وظيفة الدواسات.	
 الشكل ٣: منظور أمامي  الشكل ٢: منظور علوي  الشكل ١: رسم منظوري  الشكل ٦: منظور للجانب الأيسر  الشكل ٥: منظور للجانب الأيمن  الشكل ٤: منظور خلفي	

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١٤/٢٠٠٩ رقم النموذج : ١٦٩٢
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٤/٢٢
أسم طالب التسجيل:	شركة مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية
أسم المبتكر :	عصام محمد عدنان الكسيح
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	صورة لبيبيل لعبوة مواد غذائية
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

ما يميز هذا البيبيل للملصق العلوي لعبوة الحلاوة انه يبين قطع من الحلاوة المغطاة بالفستق الحلبي واللوز والمكسرات و الى الاعلى منها اسم المنتج باللون الاصفر الذهبي و العلامة التجارية المسجلة و الخاصة بالمنتج، والكلمات العامة والوصفية في هذا الرسم لا يشكل جزء من الجدة أو الحماية المنشودة .



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١٢/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٩٣
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٤/٠١		
أسم طالب التسجيل:	شركة الحياة للصناعات الدوائية		
أسم المبتكر :	ماهر محمد علي الكردي		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	رسم لعبوة مستحضر دوائي		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز وجه العبوة برسمة ثلاث ورقات لنبته اللبلاب و هذه الورقات ملونه بثلاث درجات من اللون الاخضر ، كما ويحتوي التصميم على حبات الكرز (في اسفل العبوة) ملونة باللون الأحمر مع إمتداد لشريط أخضر. وكذلك شريط اخضر (في اعلى العبوة) مع شكل ورقة اللبلاب ٠ بحجم صغير) كما هو مبين أدناه.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١٣/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٩٤
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٤/١٩		
أسم طالب التسجيل:	شركة عمر ومعن لبابنه		
أسم المبتكر :	١- معن علي محمد لبابنه ٢- عمر علي محمد لبابنه		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	رسم حرام		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٦) - الأثاث		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز هذا الحرام برسمه في إطار قلوب حب من اللون الخمري معكوسة في إطار أبيض اللون يتوسطه قلب حب كبير على الطرف الأيمن وردة حمراء جورية داخل إطار ثلاثة أطياف من اللون الخمري. وأربعة قلوب حب في كل زاوية من الرسمة وكما هو مبين من الأمام والخلف.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٢٦/٢٠٠٨	رقم النموذج :	١٦٩٥
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/٠٢/١٤		
أسم طالب التسجيل:	نيمروف انتليكشوال بروبيرتي ايستابليشمنت		
أسم المبتكر :	ستيبان كيه. جلس		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	زجاجة ثلاثية الابعاد (بارز)		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تتميز هذه الزجاجة بأجزاء مسطحة متعكسة تمثل ثلثة بالنسبة لمحيط الزجاجة، وتشكل الأجزاء المسطحة على الجزء السفلي مجموعة من الشرائح البارزة كما هو مبين .




شكل رقم ١




شكل رقم ٢



شكل رقم ٣



شكل رقم ٤



شكل رقم ٥

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/ ٢٠٠٨/ ١١٤	رقم النموذج :	١٦٩٦
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٨/ ١١/ ٠٩		
أسم طالب التسجيل:	ماريو ايجوينو فلوريس كارنيرو		
أسم المبتكر :	ماريو ايجوينو فلوريس كارنيرو		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	جهاز تنظيم مرور		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٢٠)	أدوات المبيعات والإعلان والإشارات	

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز هذا التصميم لمجموعة جهاز التلويع بالمحيط البيضاوي مع الخطوط الانسيابية التي تشبه الشرقة، وشباك صغير رباعي الأضلاع لكاشف الضوء الأحمر المتدفق، وشباك أكبر لمؤشر الزمن ولوحة المعلومات كما هو مبين .



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٥/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٩٧
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠١/٠٨		
أسم طالب التسجيل:	ال بي بي مانيوفاكتشرينغ، إنك		
أسم المبتكر :	١- باري سيلفريستين ٢- ماثيو آر. كوك ٣- جيمس إيه. هابرد، جيه آر ٤- كورت وولف		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	كم واقى		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٧) - اللوازم المنزلية مما لم يرد ذكره في أي صنف آخر		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تكمّن عناصر الجدة في الجلبة لمستوعب ذو تشكيل شبه موجي فريد من نوعه، وللجلبة سلسلة من الموجات المتشكلة عن طريق التبادل بين القمم والأحوض، وعادة تكون غير مطوية ويتم فردها بشكل مستوي، ترى في الجلبة حافة علوية وحافة سفلية، ويوجد في الحافة العلوية ثلاث قمم يفصل كل منها عن الأخرى حوض، وتتوافق القمم في الحافة العلوية للشريط مع الأحواض في الحافة السفلية من الجلبة مشكلين موجة، وعند تجميعها مع الكأس، تشكل الجلبة موجه زينة فريدة مثل الشريط، والخطوط المتقطعة لا تشكل جزء من عناصر الجدة فهي فقط للغايات التوضيحية



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب : ن ص/١١/٢٠٠٩	رقم النموذج : ١٦٩٨
تاريخ إيداع الطلب : ٢٠٠٩/٠٣/١١	
أسم طالب التسجيل: بيبوتي بريستيج انترناشونال	
أسم المبتكر : روز لوفيجروف	
عنوان الرسم / النموذج الصناعي : قارورة	
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي : (٠٩) -	العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج


قارورة شفافة مستطيلة بزوايا وأطراف دائرية وأكتاف مائلة قليلاً، والجزء السفلي أكبر من الجزء العلوي، الجزء السفلي شفاف وسميك، مما يعطي الانطباع بأن القارورة مرفوعة على القاعدة، والسطح الداخلي غير شفاف. وملون بلون فضي مما يؤكد على انتظام سطح القارورة ويعكس المحيط الخارجي للقارورة، والغطاء شفاف بالكامل وهو على شكل حرف T بخطوط دائرة ويغطي القارورة بحلقة دائرية، مما يخلق استمرارية بصرية بين الغطاء والقارورة، والفجوة السفلية من الغطاء متطابقة ومتناسقة مع فجوة أكتاف القارورة.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٢/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٦٩٩
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠١/١٣	اسم طالب التسجيل:	اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي
اسم المبتكر :	سيلا بيرسون	عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	فوطه صحية
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٢٤)	الأدوات الطبية والمخبرية	
ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج			
تتميز هذه الفوطه الصحية بشكلها الزخرفي العام كما هو مبين في الرسم أدناه.			
			

Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/ ٣/ ٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٧٠٠
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠١/١٣		
أسم طالب التسجيل:	اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي		
أسم المبتكر :	سيلا بيرسون		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	فوطه صحية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٢٤) - الأدوات الطبية والمخبرية		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تتميز هذه الفوطه الصحية بالشكل العام لها وبطول احد الجوانب للفوطه اكثر من الطول في الجانب المقابل وكما هو مبين في الرسم ادناه



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٤/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٧٠١
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠١/١٣		
أسم طالب التسجيل:	اس سي ايه هايجين بروداكتس ايه بي		
أسم المبتكر :	سيلا بيرسون		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	فوطه صحية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٢٤) - الأدوات الطبية والمخبرية		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

مايميز هذه الفوطه الصحية زخرفة الجوانب المبينة بخطوط متواصلة، وحيث ان هذه الفوطه جديدة ومبتكرة كما هو مبين أدناه.



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/١/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٧٠٢
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠١/٠٤		
أسم طالب التسجيل:	كنزو		
أسم المبتكر :	سيرج مانساو		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	قارورة منتجات عطرية		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٩) - العبوات والحاويات المعدة لنقل ومناولة البضائع		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

تصميم مميز بمورقية بالشكل الرفيع للقارورة والتي تظهر على شكل آلة الناي الموسيقية بانسجام وتناسق الغطاء مع جسم القارورة



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate



المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/٤٧/٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٧٠٣
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٧/١٤		
أسم طالب التسجيل:	الشركة الاردنية لتصنيع الاحذية الخاصة ذ.م.م(مناطق حرة)		
أسم المبتكر :	نواري يوسف عبد الله الشريدة		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	حذاء		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي :	(٠٢) - مواد الألبسة والخردوات		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

حذاء جديد يتميز بساق مرتفعة تناسب وتلتقي بشكل ملحوظ مع الجزء السفلي ووجود فتحات موزعة داخل وخارج الحذاء بتصميم ورسم خاصين ومميزين ، وبحلقات فولاذية بشكل تصميمي مميز ومتناسق ومناسب يضيف الى الحذاء الية جمالية جديدة كلياً، وكما يتميز بانحناء عند الكعب وانحناء في مقدمة الحذاء وله رباط من البوليبيد الخالص طويل، يضيف عليه شكلا يميزه بمظهر ملحوظ مقارنة بالمنتجات المتشابهة، كما يتميز بنعل مكون من فرزات موزعة بشكل مميز وكما هو مبين ادناه



Hashemite Kingdom of Jordan
Ministry of Industry and Trade
Industrial Property Protection
Directorate




المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة الصناعة والتجارة
مديرية حماية الملكية الصناعية

رقم إيداع الطلب :	ن ص/ ٨/ ٢٠٠٩	رقم النموذج :	١٧٠٤
تاريخ إيداع الطلب :	٢٠٠٩/٠٣/٠٣		
اسم طالب التسجيل:	لا مونتري هيرميس اس. ايه		
اسم المبتكر :	هنري دي اورجيني		
عنوان الرسم / النموذج الصناعي :	إطار ساعة		
رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي: (١٠) -	الساعات الكبيرة وساعات الجيب وأي أدوات قياس أخرى وأدوات المراقبة والإشارة		

ملخص بجدة الرسم الصناعي / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

يتميز عنصر الجدة لهذا الإطار بالمظهر الجديد والمبتكر كما هو مبين:



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الاردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2487	(١١) رقم البراءة ٢٤٨٧
(21) Appl. No. 2004/117	(٢١) رقم الطلب: ٢٠٠٤/١١٧
(22) Filed: 18/08/2004	(٢٢) تاريخ الطلب: ٢٠٠٤/٠٨/١٨
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية
(31) No. : 2003904804	(٣١) الرقم: ٢٠٠٣٩٠٤٨٠٤
(32) Date : 04/09/2002	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٠٩/٠٤
(33) Country: Australia	(٣٣) الدولة: استراليا
(71) Applicant: Weir Warman Ltd..	(٧١) المالك: وير وارمان ليمتد
(72) Inventors: Kevin Edward BURGESS	(٧٢) المخترعون: كيفين ادوارد بيورغيس
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Pump Housing Assembly.	(٥٤) عنوان الاختراع: مجموعة بيت المضخة
(57) Abstract A pump housing assembly which includes a pump casing and a liner, the pump casing including at least two parts which are adapted to be connected together in an assembled position wherein the pump casing includes opposed front and rear sides, the two parts of the pump casing when in the assembled position have a common junction region which is disposed within one or more planes which pass through the front and rear sides of the pump casing when in the assembled position.	(٥٧) الملخص يتعلق الاختراع الراهن بمجموعة بيت للمضخة تتضمن غطاء و بطانة المضخة، و يتضمن غطاء المضخة جزئين على الأقل تم إعدادهما ليتصلا معا عند موضع التجميع و حيث يتضمن غطاء المضخة جانبين متقابلين احدهما أمامي و الآخر خلفي، و لجزئي غطاء المضخة عند موضع التجميع منطقة جامعة مشتركة توضع ضمن مستوى واحد أو أكثر من المستويات المارة من خلال الجانبين الأمامي و الخلفي من غلاف المضخة عندما تكون في وضع التجميع.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2488	(١١) رقم البراءة : ٢٤٨٨
(21) Appl. No. 2004/22	(٢١) رقم الطلب : ٢٢/٢٠٠٤
(22) Filed: 4/3/2004	(٢٢) تاريخ الطلب: ٢٠٠٤/٣/٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 10/379,868	(٣١) الرقم: ٣٧٩,٨٦٨/١٠
(32) Date: 5/3/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٣/٥
(33) Country: U.S.A	(٣٣) الدولة : امريكا
(71) Applicant: Targacept Inc	(٧١) المالك: تارجاسيبت ، انك
(72) Inventors: Schmitt Jeffrey Daniel Dull Gary Maurice Genevois-Borella Arielle Capet Marc Cheve Michel	(٧٢) المخترعون: ١. جيفري دانييل شمت ٢. جيرى موريس دال ٣. اريل جينفيوس ٤. مارك كابت ٥. ميشيل شيفي
(74) Agent :	(٧٤) الوكيل :
(51) INT. CL./	(٥١) التصنيف الدولي:/
(54) Invention Title: Arylvinylazacycloalkane compounds and methods of preparation and use thereof	(٥٤) عنوان الاختراع: مركبات اريل فينيل ازا سيكلو الكان وطرق تحضيرها واستخداماتها
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
Novel Vinylazacycloalkane compounds of formula (I) are disclosed. The compounds are ligands of various nACHRs. The compounds and their pharmaceutically acceptable salts can be used to prepare pharmaceutical compositions and/or medicaments intended to prevent or treat disorders associated with dysfunction of n ACHRs, especially within the central nervous system or the gastrointestinal system. Examples of types of disorders that can be treated include neurodegenerative disorders, including central nervous system disorders such as Alzheimer's disease, cognitive disorders, motor disorders such as Parkinson's disease, drug addiction, behavioral disorders and inflammatory disorders within the gastrointestinal system. The compounds can also serve as analgesics in the treatment of acute, chronic or recurrent pain.	يتم وصف مركبات فينيل اذا الكان حلقي جديدة لها الصيغة (I). وهذه المركبات هي ليجاندات لمختلف المستقبلات nACHR. ويمكن استخدام هذه المركبات واملاحها المقبولة صيدليا لتحضير تركيبات صيدلية و/ او ادوية للوقاية من او علاج امراض مصحوبة باختلال وظيفة nACHRs وبخاصة في الجهاز العصبي المركزي او الجهاز الهضمي. وامثلة انواع الامراض التي يمكن علاجها تشمل امراض عصبية ضمورية، وتشمل امراض الجهاز العصبي المركزي مثلا مرض الزهايمر، اضطرابات الادراك، امراض حركية مثلا مرض باركنسون، ادمان العقاقير، اضطرابات سلوكية وامراض التهابية في الجهاز الهضمي. ويمكن ان تعمل المركبات كذلك كمسكنات لعلاج الالم الحاد، المزمن او المتكرر.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2489	(١١) رقم البراءة : ٢٤٨٩
(21) Appl. No. 2007/38	(٢١) رقم الطلب : ٣٨/٢٠٠٧
(22) Filed: 14/2/2007	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٧/٢/١٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: The Royal Scientific Society	(٧١) المالك: الجمعية العلمية الملكية
(72) Inventors: Dr. Akl Mohammed Awwad	(٧٢) المخترعون: د. عقل محمد عواد
(74) Agent : Daifallah Massadeh	(٧٤) الوكيل : الحامي ضيف الله مساعده
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: A Coating Composition for Moulds of Lead Grids	(٥٤) عنوان الاختراع: مكون طلاء قوالب صناعة مشبكات الرصاص
(57) Abstract The present invention relates to a method for preparing a coating composition based on kaolin clay for the protection of metal moulds from rust, antiwear and corrosion, which is used for manufacturing lead grids. The coating composition comprising 40 to 45% by weight kaolin clay, [Al.sub.2.Si.sub.2.O.sub.5.(OH).sub.4], based on the weight of kaolin clay particles, 1 to 5% by weight a deflocculating agent (dispersing agent), an aqueous alkaline solution of trisodium phosphate [Na.sub.3.PO.sub.4.12H.sub.2.O], having a PH value above 11 to deflocculate kaolin clay particles in water, 1 to 5% a thermoplastic polyvinyl alcohol polymer [CH.sub.2.-CH (OH)]n, water soluble, having a weight average molecular weight of about 11000-31000, as a binder, emulsifying and thickening agent to kaolin clay particles-water mixture, and 45 to 58% by weight water combined to provide 100% by weight composition.	(٥٧) الملخص يتطرق هذا الاختراع الى طريقه لتحضير مكون طلاء قوالب صناعة مشبكات الرصاص الخاصه بصناعة البطاريات لحمايتها من التاكل، الاهتراء والصداء. في هذا الاختراع ان المكونات الاساسية لمادة الطلاء هي: ٤٠% الى ٤٥% وزنا اطيان الكاؤولين [Al.sub.2.Si.sub.2.O.sub.5.(OH).sub.4] ١% الى ٥% وزنا ملح ثلاثي فوسفات الصوديوم المائية والذي يعمل كعامل مشتت لحبيبات اطيان الكاؤولين [Na.sub.3.PO.sub.4.12H.sub.2.O] لحبيبات اطيان الكاؤولين ، ١% الى ٥% وزنا بوليمر بولي فينيل الكحول -[CH.sub.2.-CHOH-]n ، ذو متوسط وزن جزيئي يتراوح ما بين ١١٠٠٠ و ٣١٠٠٠ ، يعمل كمادة رابطة ومثخنه و ٤٥% الى ٥٨% وزنا ماء [H.sub.2.O].



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2490	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٠
(21) Appl. No. 2002/19	(٢١) رقم الطلب : ١٩/٢٠٠٢
(22) Filed: 4/3/2002	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٢/٣/٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 60/274.208	(٣١) الرقم: ٢٧٤,٢٠٨/٦٠
(32) Date: 9/3/2001	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠١/٣/٩
(33) Country: USA	(٣٣) الدولة : امريكا
(71) Applicant: Aymen Corporation Limited	(٧١) المالك: شركة ايمن المحدودة المسؤولة
(72) Inventors: Aymen Alharyry	(٧٢) المخترعون: ايمن الحريري
(74) Agent : IP Matters Co. Ltd P.O.Box 491135, Amman 11194, Jordan	(٧٤) الوكيل : الشركة العربية للملكية الفكرية ص.ب. ٤٩١١٣٥، عمان ١١١٩٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Universal Point Of Contact Identifier System And Method	(٥٤) عنوان الاختراع: نظام تعريف لنقطة اتصال عام وطريقة لذلك
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
A subscriber a universal point of contact service designates a preferred point of contact at which a communication initiator, such as a telephone caller, can contact the subscriber. Such an initiator desiring to contact the subscriber uses subscriber's email address to establish a communication session with a device associated with the subscriber's preferred point of contact. The subscribers email address is input to an initiating device, preferably a telephone or facsimile machine, using an entry device capable of entering an email address. A requestor unit, receiving the email address, locates a repository of the subscriber's point of contact information, and requests that information. The repository sends the point of contact information the subscriber has designated as preferred, and the requestor unit uses that information to control a telephone switch to establish a communication session between the initiating device and the subscriber's preferred point of contact device.	يتعلق هذا الاختراع بطريقة اتصال حيث يعين مشترك بخدمة نقطة اتصال عام نقطة اتصال مفضلة يمكن بواسطتها ان يتصل بادية بالاتصال، مثل متصل بالتلفون، بالمشارك. ويستخدم هذا البادية الذي يرغب بالاتصال بالمشارك عنوان البريد الالكتروني للمشارك لاقامة دورة اتصال مع جهاز مقترن بنقطة الاتصال المفضلة للمشارك. ويتم ادخال عنوان البريد الالكتروني للمشارك في جهاز بدء الاتصال، ويفضل تلفون او فاكسيميل، باستخدام جهاز ادخال قادر على ادخال عنوان البريد الالكتروني. وتحدد وحدة طالبة، تستقبل عنوان البريد الالكتروني، مخزن المعلومات عن نقطة اتصال المشارك وتطلب تلك المعلومات. ويرسل المخزن المعلومات عن نقطة الاتصال الذي عينها المشارك على انها المفضلة وتستخدم الوحدة الطالبة تلك المعلومات للتحكم بمبدل تلفوني لاقامة دورة اتصال بين جهاز البدء بالاتصال وجهاز نقطة الاتصال المفضل للمشارك.

Hashemite Kingdom of Jordan	المملكة الاردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade	وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property	مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2491	(١١) رقم البراءة ٢٤٩١
(21) Appl. No. 2006/187	(٢١) رقم الطلب ١٨٧/٢٠٠٦
(22) Filed 25/06/2006	(٢٢) تاريخ الطلب ٢٥/٠٦/٢٠٠٦
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية :
(31) No. : 2005903364	(٣١) الرقم : ٢٠٠٥٩٠٣٣٦٤
(32) Date 24/06/2005	(٣٢) التاريخ : ٢٤/٠٦/٢٠٠٥
(33) Country Australia	(٣٣) الدولة : استراليا
(71) Applicant Technological Resources PTY. Limited	(٧١) المالك تكنولوجيكال ريسورسز بي تي واي. ليميتد
(72) Inventors 1-Christopher Martin Hayman 2-Andrew George Connor	(٧٢) المخترعون ١- كريستوفر مارتن هايمن ٢- أندرو جورج كونور
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan	(٧٤) الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص.ب. ٨٤٠٥٥٣، عمان ١١١٨٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title Production of Iron	(٥٤) عنوان الاختراع إنتاج حديد
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
An iron making process and apparatus are disclosed. The process includes a direct reduction step of passing a reducing gas through a bed of (a) an iron-containing material, such as tabular lump ore, and (b) a bed forming material and producing a reduced iron material. The bed forming material is a material that facilitates forming the bed so that there is optimum upward flow of a reducing gas through the bed. The process also includes separating the reduced iron material and the bed forming material. The bed forming material may be re-used in the direct reduction step.	لقد تم مناقشة عملية و جهاز لتحضير الحديد. العملية تتضمن خطوة إختزال مباشر بإمرار غاز مختزل خلال طبقة من (ا) مادة محتوية على الحديد، على سبيل المثال خام كتل أنبوبية، و(ب) مادة مكونة طبقة و منجاة لمادة من الحديد المختزل. المادة المكونة للطبقة عبارة عن مادة تسهل من تشكيل الطبقة بحيث أنه ينشأ تدفق علوي مثالي من الغاز المختزل خلال الطبقة. العملية أيضاً تتضمن على فصل المادة الحديدية المختزلة و المادة المكونة للطبقة. المادة المكونة للطبقة يمكن أم يعاد استعمالها في خطوة الاختزال المباشر.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2492	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٢
(21) Appl. No. 2004/39	(٢١) رقم الطلب : ٣٩/٢٠٠٤
(22) Filed: 25/3/2004	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٤/٣/٢٥
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 03008856,1	(٣١) الرقم: ٠٣٠٠٨٨٥٦,١
(32) Date: 28/4/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٤/٢٨
(33) Country: European	(٣٣) الدولة : اوروبا
(71) Applicant: Schering AG	(٧١) المالك: شيرنج ايه جي
(72) Inventors: Franke, Patrick	(٧٢) المخترعون: فرانك، باتريك
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL./	(٥١) التصنيف الدولي /
(54) Invention Title: Pharmaceutical Composition in the form of a Hydrogel for Transdermal Adminstration of active ingredients.	(٥٤) عنوان الاختراع: تركيبة صيدلانية بصيغة جل مائي للاستعمال الجلدي لمكوناتها النشطة.
(57) Abstract The invention relates to a pharmaceutical composition in the form of a hydrogel , with whose help active ingredients (pharmaceutical substances), especially steroid hormones and their derivatives, can be administered transdermally. In a preferred embodiment, the hydrogel contains propylene carbonate, ethanol and 7 α - methyl- 1 1 β - fluoro- 19- nortesterone (eF- Ment). The invention also relates to a pharmaceutical composition in the form of a hydrogel, which has special physical properties, especially increased bonding strength, and can therefore be applied especially well to the skin.	(٥٧) الملخص يتعلق الاختراع بالتركيب الدوائي على شكل هيدروجيل (جل غروي يكون الماء هو الوسط الذي يتشتت فيه)، والذي بمساعدته يمكن اعطاء جرعة الدواء المكونات الفعالة (المواد الدوائية)، خصوصا هرمونات الستيرويد ومشتقاتها عن طريق الجلد. في تجسيد مفضل، يحتوي الهيدروجيل على كربونات البروبيلين والايثانول و 7 α - methyl- 1 1 β - fluoro- 19- nortesterone (eF- Ment). يتعلق الاختراع ايضا بالتركيب الدوائي على شكل هيدروجيل، الذي يمتلك خصائص فيزيائية خاصة، خصوصا قوة الرابطة المتزايدة، ويمكن بالتالي ان تستخدم خصوصا بشكل جيد على الجلد.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2493	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٣
(21) Appl. No. 2004/18	(٢١) رقم الطلب : ١٨/٢٠٠٤
(22) Filed: 24/2/2004	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٤/٢/٢٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 10314610.5	(٣١) الرقم: ١٠٣١٤٦١٠,٥
(32) Date: 1/4/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٤/١
(33) Country: Germany	(٣٣) الدولة : ألمانيا
(71) Applicant: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	(٧١) المالك: سانوفي-افانتس ديتشلاند جي ام بي اتش
(72) Inventors: 1- Dr. Andreas Lindenschmidt 2- Dr. Eric Galia 3- Dr. Gerhard Jaehne 4- Dr. Hans - Ludwig Schafer 5- Dr. Heiner Glombik 6- Dr. Hubert Heuer 7- Dr. Stefanie Flohr 8- Dr. Wendelin Frick 9- Dr. Warner Kramer	(٧٢) المخترعون: ١- اندرياس ليندنشميدت ٢- اريك جاليا ٣- يرهارد جاينه ٤- هانس -ليودويج تشافر ٥- هاينر جلومبيك ٦- هيبورت هيوهر ٧- ستفاني فلوهر ٨- وندلين فريك ٩- وارنر كرامر
(74) Agent : NJQ&ASSOCIATES P.O.Box 142025, Amman 11844, Jordan	(٧٤) الوكيل: مكتب نادر جميل قمصية ص.ب. ١٤٢٠٢٥، عمان ١١٨٤٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Novel Diphenylazetidinone with Improved Physiological Properties, Process for Its preparation, Medicaments Comprising This Compound and Their Use.	(٥٤) عنوان الاختراع: داي فينيل أزاتيدينون جديد بخصائص فيزيائية محسنة ، طرق تحضيره ، الادوية المحتوية عليه و استخداماته.
(57) Abstract Novel diphenylazetidinone, process for its preparation, medicaments comprising this compound and their use The invention relates to the compound of the formula 1  and to its physiologically acceptable salts. The compound is suitable, for example, as a hypolipidemic.	(٥٧) الملخص يتعلق هذا الاختراع بالمركب ذي الصيغة I  وأملأه المقبولة فسيولوجيا. علما بأن المركب يعتبر مناسبا، على سبيل المثال، كمركب مخفض لنسبة الدهون في الدم.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2494	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٤
(21) Appl. No. 2007/144	(٢١) رقم الطلب : ١٤٤/٢٠٠٧
(22) Filed: 18/4/2007	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٧/٤/١٨
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Safwan Mohammad Al-Husseiny	(٧١) المالك: صفوان محمد إبراهيم الحسيني
(72) Inventors: Safwan Mohammad Al-Husseiny	(٧٢) المخترعون: صفوان محمد إبراهيم الحسيني
(74) Agent : Moawia Khaled Abu Kamar	(٧٤) الوكيل : معاوية خالد محمد أبو قمر
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Gravity and Centrifugal Force Bolstered Vortex	(٥٤) عنوان الاختراع: جهاز الدوامة المسنودة بالجاذبية والطرد المركزي
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
A CIRCULAR power recycling device, for strength, Linearity, accumulative speed and power, with the creation and maintenance of a powerful fast vortex Buoyant device. A standing circular STATOR (filled with liquid) engulfing and carrying in its midst a ROTOR axel carrying the ROTOR (with compartment while alternately changing their total density/through filling them with gas once from down to up, then liquid, completing an (gravity pulling down, buoyancy pushing up cycle) arrangement capable of creating useful torque energy. (where other circular buoyancy power devices FAILED due to at least central turbulence). This device uses oriented flow directed liquid energy (inertia), recruited from the centrifugal force available as the device turns creating the useful linear flow within the device to its outer rims and through piping back to the central pump from around the device, solving the problem of turbulence in other circular failed devices while giving better efficiency. Pressurized gas feeder pipes are connected to the lower side of the device allowing gravity to take over, and in buoyancy run the device. The gas is Released to return .	اختراع دائري الشكل قادر على توليد الطاقة الحركية المفيدة والتي يمكن تحويلها إلى أنواع مختلفة من الطاقة مثل الكهرباء وغيرها، ويعمل بتأثير الجاذبية بالطفو، مؤلف من حاضن دائري ثابت يضم في وسطه دوار متحرك أو عنفه قادرة على الدوران من وسطها داخل الحاضنة المليئة بالسائل قليل اللزوجة وعالي الكثافة حيث ينزلق الدوار أو العنف داخل الحاضن المليء بالسائل وليدور حول عاموده الوسطي المحمول في وسط الثابت أو الحاضن بسهولة إذا ما أعطي المجال لذلك. وهذا الاختراع يحوي جهاز مقوي للطرد المركزي مكون من مضخة وسطية دوارة وموجهات لتوجيه السائل المطرود نحو لاقطات للطاقة لاستقبال السائل المندفع من الوسط فزيادة قوة الدوران فيه ثم تركيز السائل المطرود بعد ذلك نحو الجوانب الأبعد من الوسط للحاضن والدوار لدعم الجوانب بعزم وقوة مفيدة وضرورية في المكان الأهم حيث المقمورات التي تولف دائرة مكونة لأطراف الدوار أو العنف. جهاز مثل الناعورة المائية ولكن الدوار داخل السائل هنا، والمحرك هو الغاز المنطلق في أسفل الجهاز ليدخل إلى المقمورات فيملأها بالغاز ويخرج السائل بقاتون الطفو منها، فتتأثر المقمورة بان تطفو إلى الأعلى فيدور الدوار أو العنف إلى أن تصل المقمورات بالتتالي إلى الأعلى فيخرج الغاز من المقمورة ليدخل السائل مكانها ولتكمّل دوراتها.

Hashemite Kingdom of Jordan	المملكة الأردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade	وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property	مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2495	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٥
(21) Appl. No. 2003/9	(٢١) رقم الطلب : ٩/٢٠٠٣
(22) Filed 02/02/2003	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٣/٠٢/٠٢
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية :
(31) No. : 2002012.9	(٣١) الرقم : ٢٠٠٢٠١٢,٩
(32) Date : 06/02/2002	(٣٢) التاريخ : ٢٠٠٢/٠٢/٠٦
(33) Country : Europe	(٣٣) الدولة : أوروبا
(71) Applicant : F. Hoffmann-La Roche AG.	(٧١) المالك : اف. هوفمان-لاروش آيه جي
(72) Inventors : 1-Geo Adam 2-Erwin Goetschi 3-Juergen Wichmann 4-Thomas Johannes Woltering	(٧٢) المخترعون : ١-جيو آدم ٢-اروين جيوتستشي ٣-جيورجن ويتشمان ٤-ثوماس جوهانز ولترينغ
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan	(٧٤) الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص.ب. ٨٤٠٥٥٣، عمان ١١١٨٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title : Dihydrobenzodiazepin-2-One Derivatives III	(٥٤) عنوان الاختراع : مشتقات ثنائي هيدروبنز ثنائي ازيبين-٢-ون III
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The invention relates to dihydro-benzo[b][1,4] diazepin-2-one derivatives of the general formula  wherein R1, R2, X and Y are as defined in the specification and R3 is a six-membered aromatic heterocycle containing 1 to 3 nitrogen atoms or a pyridine-N-oxide as further defined in the specification. The invention further relates to medicaments containing these compounds, a process for their preparation as well as their use for preparation of medicaments for the treatment or prevention of acute and/or chronic neurological disorders.	يتعلق هذا الاختراع بمشتقات ثنائي هيدرو- بنزو [b][1,4] ثنائي ازيبين-٢-ون (dihydro-benzo[b][1,4]diazepin-2-one derivatives) من الصيغة العامة:  حيث R1, R2, X و Y هم كما تحدد في المواصفة و R3 هو دائرة مغايرة أروماتية (aromatic heterocycle) من ستة أعضاء تحتوي على ١ إلى ٣ ذرات نيتروجين (nitrogen atoms) أو بيريدين-N-أكسيد (pyridine-N-oxide) كما تحدد إضافيا في المواصفة. يتعلق الاختراع بإضافة بآدوية (medicaments) تحتوي على هذه المركبات، بعملية (process) لتحضيرها وكذلك بإستخدامها في تحضير أدوية لعلاج أو منع اضطرابات عصبية حادة و/أو مزمنة.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No : 2496	(١١) رقم البراءة : ٢٤٩٦
(21) Appl. No. 2007/279	(٢١) رقم الطلب : ٢٧٩/٢٠٠٧
(22) Filed: 11/7/2007	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٧/٧/١١
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Munir Abdul Hafiz Yassin Hussein	(٧١) المالك: منير عبد الحفيظ ياسين حسين
(72) Inventors: Munir Abdul Hafiz Yassin Hussein	(٧٢) المخترعون: منير عبد الحفيظ ياسين حسين
(74) Agent :	(٧٤) الوكيل :
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Supplementary food contains group of most potent anticancer agents , essential fatty acids combined with proteins, all essential elements and vitamins useful for prevention and treatment of cancer.	(٥٤) عنوان الاختراع: مكمل غذائي يحتوي على مجموعة من مضادات السرطان و احماض دهنية وبروتينات و عناصر وفيتامينات اساسية لوقاية وعلاج امراض سرطان.
(57) Abstract Health supplementary food contains 10 of most potent anticancer agents in the nature , essential fatty acids combined with sulphur-rich proteins, essential elements and vitamins useful for prevention and treatment of different types of cancers , due to synergetic effects of its components. The adult patient will need about 200gm daily for two months, and this could be taken as soft cheese or mixed with natural juices.	(٥٧) الملخص مكمل غذائي صحي يحتوي على ١٠ من اكثر مضادات السرطان قوة في الطبيعة و احماض دهنية اساسية متحدة مع بروتينات غنية بالكبريت وجميع العناصر والفيتامينات الاساسية، مفيد لوقاية وعلاج امراض السرطان المختلفة نظرا لما يحتويه من مواد مضادة للسرطان قوية التأثير و تعمل مع بعضها بشكل متعاون . يحتاج المريض البالغ من هذا الغذاء الى ٢٠٠ غم يوميا لمدة ستين يوما يمكن تناولها على شكل طعام يشبه الجبنة الطرية و كذلك يمكن ان تخلط مع عصائر طبيعية.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2497	(١١) رقم البراءة: ٢٤٩٧
(21) Appl. No. 2003/123	(٢١) رقم الطلب: ١٢٣/٢٠٠٣
(22) Filed 29/9/2003	(٢٢) تاريخ الطلب: ٢٠٠٣/٩/٢٩
(23) Priority Date:	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. 10247680.2-44	(٣١) الرقم: ٤٤-١٠٢٤٧٦٨٠,٢
(32) Date: 12/10/2002	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٢/١٠/١٢
(33) country Germany	(٣٣) الدولة: المانيا
(71) Applicant: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	(٧١) المالك: سانوفي-افانتس ديتشلاند جي ام بي اتش
(72) Inventors: 1- Dr. Guenter Mueller 2- Dr. Hubert Heuer 3- Dr. Karl-Heinz Baringhaus 4- Dr. Norbert Tennagels 5- Dr. Stefan Petry	(٧٢) المخترعون: ١- د. جنتر ميلير ٢- د. هوبرت هير ٣- د. كارل-هنز بيرنجهاوس ٤- د. نوربيرت تننجلز ٥- د. ستيفان بيتري
(74) Agent: NJQ&ASSOCIATES P.O.Box 142025, Amman 11844, Jordan	(٧٤) الوكيل: مكتب نادر جميل قمصية ص.ب. ١٤٢٠٢٥، عمان ١١٨٤٤، الأردن
(51) INT.CL:	(٥١) التصنيف الدولي:
Invention title: Novel bicyclic inhibitors of hormone sensitive lipase	(٥٤) عنوان الاختراع: مثبطات جديدة ثنائية الحلقة لإنزيم الليبيز الحساس للهرمون
(57) Abstract:	(٥٧) الملخص:
Benzotriazoles of the formula I  in which R1 to R8 have the abovementioned meanings and process for their preparation are described. The compounds show an inhibitory effect on hormone-sensitive lipase.	بنزوتريازول A له الصيغة I  حيث فيها R1 و R8 له التعريفات السابق ذكرها وكما يذكر طريقة لتحضيرها وتبدى المركبات تأثير مثبط انزيم الليبيز الحساس للهرمون



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2498	(١١) رقم البراءة: ٢٤٩٨
(21) Appl. No. 2004/155	(٢١) رقم الطلب: ١٥٥/٢٠٠٤
(22) Filed: 4/11/2004	(٢٢) تاريخ الطلب: ٢٠٠٤/١١/٤
(23) Priority Date:	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. 10356717.8	(٣١) الرقم: ١٠٣٥٦٧١٧,٨
(32) Date: 02/12/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/١٢/٢
(33) country: Germany	(٣٣) الدولة: ألمانيا
(71) Applicant: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	(٧١) المالك: سانوفي-افانتيس ديتشلاند جي ام بي اتش
(72) Inventors: 1- Bao-Guo Huang 2- Dr. Geritt Schubert 3- Dr. Heinz- Warner Kleemann 4- Dr. Joerg Rieke-Zapp 5- Johannes Keil 6- John Airey 7- Reda Hanna 8- Xiao-Dong Wu 9- Yves Gouraud	(٧٢) المخترعون: ١- باو جيو هوانج ٢- جيرت سكوبيرت ٣- هاينز وارنر كليمان ٤- جورج ريكى زاب ٥- جوهانس كيل ٦- جون أيرى ٧- ريدا هانا ٨- زياو-دونج-يو ٩- يفس جيورود
(74) Agent: NJQ&ASSOCIATES P.O.Box 142025, Amman 11844, Jordan	(٧٤) الوكيل: مكتب نادر جميل قمصية ص.ب. ١٤٢٠٢٥، عمان ١١٨٤٤، الأردن
(51) INT.CL.:/	(٥١) التصنيف الدولي: /
Invention title: Process for Preparing (3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl) acetylguanidine Derivatives.	(٥٤) عنوان الاختراع: طرق تحضير مشتقات (٣ - إوكسي-٢,٣- داي هايدرو-١- أنش-ايزواندول-١-يل) أسيتل جواندين
Abstract: The present invention relates to processes for preparing (3-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-yl) acetylguanidine derivatives of the formula I	(٥٧) الملخص: يتعلق هذا الاختراع بطريقة لتحضير مشتقات (٣ - إوكسي-٢,٣- داي هايدرو-١- أنش-ايزواندول-١-يل) أسيتل جواندين كما في الصيغة I :
 via 3-hydroxy-2,3-dihydro-1 H-isoindol-1-one derivatives or 3-(2-carbamoylphenyl) acrylic ester derivatives as intermediates, to a process for optical resolution, and to intermediates of the process according to the invention.	 عن طريق ٣-هيدروكسي-٢,٣-ثاني هيدرو-1H مشتقات ٣- (٢- كاربامويل فنييل)-أريليك مشتقات استر كمواو وسيطة. كما يتعلق بطريقة للتحليل الضوئي وكذلك بالمواو الوسيطة للطريقة موضوع الاختراع.

Hashemite Kingdom of Jordan	المملكة الاردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade	وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property	مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2499	(١١) رقم البراءة ٢٤٩٩
(21) Appl. No. 106/2004	(٢١) رقم الطلب ٢٠٠٤/١٠٦
(22) Filed 01/08/2004	(٢٢) تاريخ الطلب ٢٠٠٤/٠٨/٠١
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية
(31) No. : 10335214.7-15	(٣١) الرقم ١٠٣٣٥٢١٤٧-١٥
(32) Date 01/08/2003	(٣٢) التاريخ ٢٠٠٣/٠٨/٠١
(33) Country Germany	(٣٣) الدولة المانيا
(71) Applicant Holger Schweyher	(٧١) المالك هولجر سنتشويهيير
(72) Inventors 1-Holger Schweyher	(٧٢) المخترعون ١- هولجر سنتشويهيير
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan	(٧٤) الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص.ب. ٨٤٠٥٥٣، عمان ١١١٨٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title Absorber tube	(٥٤) عنوان الاختراع أنبوب امتصاص
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The patent specification describes a parabolic trough collector with a carrier structure that is designed as a twin-shell torque box, thus enhancing the rigidity of the structure.	يتعلق هذا الاختراع بمجمع حوضي الشكل في صورة قطع مكافئ ذي تركيب حامل و الذي يصمم في صورة صندوق عزم دوران ثنائي الغلاف و بذلك يتم تحسين صلابة هذا التركيب.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2500	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٠
(21) Appl. No. 2006/341	(٢١) رقم الطلب : ٣٤١/٢٠٠٦
(22) Filed: 28/9/2006	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٦/٩/٢٨
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Ahmmmed Khaled Hafeth Bader	(٧١) المالك: احمد خالد حافظ بدر
(72) Inventors: Ahmmmed Khaled Hafeth Bader	(٧٢) المخترعون: احمد خالد حافظ بدر
(74) Agent :	(٧٤) الوكيل :
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: A Cooperative Communication Scheme To Enhance Reception Quality In Dense Digital Audio Broadcast Networks	(٥٤) عنوان الاختراع: أسلوب لتحسين جودة الاستقبال في شبكات البث الصوتي الرقمي ذات الكثافة العالية
(57) Abstract A communication scheme using which digital audio broadcast (DAB) terminals lying in close proximity cooperate to enhance the overall reception quality. The scheme is devised for DAB networks characterized by a large density of users such that there exists high spatial fading correlation between DAB terminals in close proximity. Each DAB terminal is provided with the capability to relay audio transmissions other than its own using an Amplify - and- Forward (AF) strategy. The use of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in DAB systems allows to constructively combine relayed signals.	(٥٧) الملخص نظام اتصال يستخدم اجهزة البث الصوتي الرقمي (DAB) الواقعة ضمن حيز متقارب والتي تتعاون لتحسين جودة الاستقبال العامة . يستخدم النظام في شبكات البث الصوتي الرقمي، التي تتصف بكثافة عالية من المستخدمين، حيث يكون هناك علاقة خفوت مكانية بين اجهزة البث الصوتي الرقمي ضمن الحيز الواحد. لكل جهاز بث صوتي رقمي القدرة على اعادة تسيير الارسال الصوتي، ما عدا ذاك الخاص به، باستخدام استراتيجية "ضخم ثم ارسل" (AF). يسمح استخدام نظام طريقة تقسيم الترددات المتعامدة (OFDM) في انظمة البث الصوتي الرقمي، بتجميع الاشارات المرسله بشكل بناء.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2501	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠١
(21) Appl. No. 2006/47	(٢١) رقم الطلب : ٤٧/٢٠٠٦
(22) Filed: 14/2/2006	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٦/٢/١٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 0501990	(٣١) الرقم: ٠٥٠١٩٩٠
(32) Date: 28/2/2005	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٥/٢/٢٨
(33) Country: French	(٣٣) الدولة : فرنسا
(71) Applicant: Les Laboratoires Sevier	(٧١) المالك: ليس لابوراتوريز سيرفير
(72) Inventors: 1-Stephane Horvath 2- Marie-Noelle Auguste 3- Gerard Damien	(٧٢) المخترعون: ١- ستيفان هورفاث ٢- ماريا - نويللي اوجيستي ٣- جيرارد دامين
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL. /	(٥١) التصنيف الدولي/
(54) Invention Title: Gamma d-Crystalline Form of Ivabradine Hydrochloride A Process for Its Preparation and Pharmaceutical Compositions Containing It	(٥٤) عنوان الاختراع: الشكل البلوري جاما d للهيدروكلوريد الايفابرادين وعملية تحضيره والمكونات الصيدلانية المحتوية عليه
(57) Abstract The invention relates to the gamma-d-Crystalline form of ivabradine hydrochloride, a process for its preperation and pharmaceutical compositions containing it. The gamma-d-Crystalline form of ivabradine hydrochloride having formula (I),  which is characterised by its X-ray diffraction pattern on powder.	(٥٧) الملخص يتعلق الاختراع الحالي بالشكل البلوري جاما d من هيدروكلوريد الايفابرادين وعملية لتحضيره ومكونات صيدلانية تحتويه. الشكل البلوري جاما d من هيدروكلوريد الايفابرادين هو من الصيغة (١) :  وتتميز برسم حيود الاشعة السينية للمسحوق.

Hashemite Kingdom of Jordan	المملكة الأردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade	وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property	مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2502	(١١) رقم البراءة ٢٥٠٢
(21) Appl. No. 68/2005	(٢١) رقم الطلب ٢٠٠٥/٦٨
(22) Filed 22/05/2005	(٢٢) تاريخ الطلب ٢٠٠٥/٥/٢٢
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية
(31) No. : 04102262.5	(٣١) الرقم ٤١٠٢٢٦٢.٥
(32) Date 24/05/2004	(٣٢) التاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٤
(33) Country Europe	(٣٣) الدولة أوروبا
(71) Applicant F. Hoffmann-La Roche AG.	(٧١) المالك اف. هوفمان- لاروش آيه جي
(72) Inventors 1-Alexander Flohr 2-Jean-Luc Moreau 3-Sonia Maria Poli 4-Claus Riemer 5-Lucinda Steward	(٧٢) المخترعون ١-الكسندر فولر ٢-جين لوك موري ٣-سونيا ماريا بولي ٤-كلاوس ريمير ٥-لوسيندا ستيور
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan	(٧٤) الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص.ب. ٨٤٠٥٥٣، عمان ١١١٨٤، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title 4-Hydroxy-4-methyl-piperidine-1-carboxylic acid (4-methoxy-7-morpholin-4-yl-benzothiazol-2-yl)-amide	(٥٤) عنوان الاختراع ٤ - هيدروكسي - ٤ - ميثيل-بيبيردين-١-حمض كربوكسيليك (٤-ميثوكسي-٧-مورفولين-٤-يل-بنزوثيازول-٢-يل)-أميد
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The present invention relates to the compound of formula  which is 4-hydroxy-4-methyl-piperidine-1-carboxylic acid (4-methoxy-7-morpholin-4-yl-benzothiazol-2-yl)-amide, and pharmaceutically acceptable acid addition salts thereof. It has been found that the compound is useful for the treatment or prevention of Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, neuroprotection, schizophrenia, anxiety, pain, respiration deficits, depression, ADHD (attention deficit hyper-activity disorder), drug addiction to amphetamines, cocaine, opioids, ethanol, nicotine, cannabinoids, or for the treatment of asthma, allergic responses, hypoxia, ischemia, seizure, substance abuse, or for use as muscle relaxants, antipsychotics, antiepileptics, anticonvulsants and cardioprotective agents.	يتعلق هذا الاختراع بالمركب الذي له الصيغة:-  وهو عبارة عن ٤ - هيدروكسي - ٤ - ميثيل-بيبيردين-١-حمض كربوكسيليك (٤-ميثوكسي-٧-مورفولين-٤-يل-بنزوثيازول-٢-يل)-أميد وأملح مقبولة صيدلانياً ناتجة من إضافة حمض. ولقد وجد أن المركب مفيد في علاج أو منع مرض الزهايمر، مرض باركنسون، مرض هنتجون، حماية الخلايا العصبية، انفصام العقلي، القلق، الألم، القصور في التنفس، الإكتئاب، ADHD (مرض فرط النشاط المؤدي إلى نقص في الانتباه)، إدمان عقاقير الأمفيتامينات، الكوكايين، الأديبويدات، الإيثانول، النيكوتين، الكانابينويدات، أو لعلاج الربو، إستجابات الحساسية، قلة الأكسجين، قلة الدموية، الموضعية، الظهور المفاجيء لنوبات المرض، سوء إستعمال العقاقير، أو للاستخدام كعوامل لإرتخاء العضلات، عوامل مضادة للأمراض النفسية، مضادات الصرع، مضادات التشنج وعوامل واقية من الأمراض القلبية.

Hashemite Kingdom of Jordan	المملكة الاردنية الهاشمية
Ministry of Industry and Trade	وزارة الصناعة والتجارة
Directorate of Industrial Property	مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2503	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٣
(21) Appl. No. 2001/94	(٢١) رقم الطلب : ٩٤/٢٠٠١
(22) Filed 14/06/2001	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠١/٠٦/١٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية :
(31) No. : 00113219,0	(٣١) الرقم ٠٠١١٣٢١٩,٠
(32) Date 21/06/2000	(٣٢) التاريخ ٢٠٠٠/٠٦/٢١
(33) Country Europe	(٣٣) الدولة أوروبا
(71) Applicant F. Hoffmann-La Roche AG.	(٧١) المالك اف. هوفمان- لاروش آيه جي
(72) Inventors 1-Claus Riemer 2-Alexander Flohr 3-Roger David Norcross 4-Aubrry Kern Miller 5-Alexander Alanine	(٧٢) المخترعون ١- كلاوس رايمر ٢- اليكزاندنر فلور ٣- روجر ديفيد نوركروس ٤- أوبري كيرن ميلر ٥- اليكزاندنر الينانين
(74) Agent : Saba & Co. Intellectual Property P.O.Box 840553, Amman 11184, Jordan	(٧٤) الوكيل : سابا وشركاهم للملكية الفكرية ص.ب. ٨٤٠٥٥٣، عمان ١١١٨٤، الأردن
(51) INT. CL./	(٥١) التصنيف الدولي :/
(54) Invention Title : Benzothiazole Derivatives	(٥٤) عنوان الاختراع: مشتقات البنزوثيازول
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The present invention relates to compounds of the general formula  and to their pharmaceutically acceptable salts for the treatment of diseases related to adenosine receptor.	يتعلق الاختراع الحالي بمركبات من الصيغة العامة:  وأملأها المقبولة دوائيا لمعالجة أمراض متعلقة بمستقبل أدينوسين (adenosine receptor)

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2504	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٤
(21) Appl. No. 2008/252	(٢١) رقم الطلب : ٢٥٢/٢٠٠٨
(22) Filed: 4/6/2008	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٨/٦/٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية :
(31) No. :	(٣١) الرقم :
(32) Date:	(٣٢) التاريخ :
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Salah Mohammed Ali Bani- Ahmed	(٧١) المالك: صلاح محمد علي بني احمد
(72) Inventors: Salah Mohammed Ali Bani- Ahmed	(٧٢) المخترعون: صلاح محمد علي بني احمد
(74) Agent :	(٧٤) الوكيل :
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: A Shut-off Floating Valve Passes Liquids Into Storage at A Relatively High Flow Rates	(٥٤) عنوان الاختراع: صمام غلق عائم يمرر السوائل للتخزين بمعدلات تدفق عالية نسبيا
(57) Abstract This invention is applicable for shut-off liquid-supply – floating –valves, those controlling filling-up reservoirs with liquids, including water. The new valve comprises in major from Liquid-inlet- chamber (1) that contains the manifold that lies horizontally with its internal openings spaced wane in size, circling around the vertical passage for the Shut-off moving –cylinder (2). This cylinder (2) has its ends, the upper and lower shut-off edges, coincide upon closure with the upper inward-tilting shutting edge fixed inside of cover casing (4) and with the lower outward-tilting shutting edge fixed inside of inlet chamber (1), respectively. In addition, said cylinder (2) carries on the outside near its top end the tipped extruded or separate in groove rings, together they move up and down by means of Driver rod (3). In addition, Rod (3) carries both Shutting disk (37) in the middle and tipped Floater (38) at the bottom, with the floater may rather enlarge for easy keeping with vertical. Cover Casing (4) hooks bottom with top of said inlet chamber (1) by smooth turning threads, those for focusing clearance between the upper closed edges. Exit chamber (5) hooks top with bottom of inlet chamber (1) by means of turning threads. See figure next.	(٥٧) الملخص هذا الاختراع ينطبق على صمامات الغلق العائمة المستعملة للتحكم بتزويد السوائل (كالمياه) للتخزين. يتكون الصمام الجديد على الأهم من حجرة حيز دخول السائل (١) التي تحوي الموزع الدائري الذي يمتد بشكل أفقي وتتوزع فتحاته الداخلية بتناقص مساحاتها على الدائر باتجاه التدفق من حول الممر العمودي لأسطوانة صمام الغلق المتحركة (٢). يكون للأسطوانة (٢) هذه على طرفيها هناك حدي الغلق العلوي والسفلي اللذان ينطبقان بالاعلاق تماما على حد الغلق العلوي المائل الى الداخل والثابت في داخل حجرة الغطاء (٤) وعلى حد الغلق السفلي المائل الى الخارج والثابت في داخل حجرة الدخول (١)، على التوالي. وكذلك تحمل الأسطوانة (٢) المذكورة من الخارج وبالقرب من طرفها العلوي حلقات مدببة ناتئة أو منفصلة بداخل أخاديد ، تتحرك معها صعودا ونزولا بواسطة القضيب الدافع (٣). يحمل القضيب (٣) هذا كذلك في وسطه قرص الإغلاق (٣٧) ويحمل في قعره العوامة (٣٨) مدببة الشكل، أو أخرى عريضة الشكل أسهل للإبقاء مع العامودي. ترتبط حجرة الغطاء (٤) من قعرها مع أعلى حجرة الدخول (١) بمسند تدوير ناعم يلزم كذلك لمعايرة الفضاوة ما بين حدي الغلق العلويين عند الأعلاق . وترتبط حجرة حيز الخروج (٥) من قمته بمسند تدوير مع أسفل حجرة الدخول (١) . أنظر الشكل.



Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2505	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٥
(21) Appl. No. 2004/28	(٢١) رقم الطلب : ٢٨/٢٠٠٤
(22) Filed: 11/3/2004	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٤/٣/١١
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : PA 200300399	(٣١) الرقم: بي ايه ٢٠٠٣٠٠٣٩٩
(32) Date: 14/3/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٣/١٤
(33) Country: Danmark	(٣٣) الدولة : الدنمارك
(71) Applicant: Schering Aktiengesellschaft	(٧١) المالك: شيرنج اکتجيسيلشافت
(72) Inventors: 1-Doris Hubler 2-Sabine Fricke 3-Kuhn Wilhelm 4-Ingwersen Jan-Peter	(٧٢) المخترعون: ١- دورس هبلر ٢- سابين فريك ٣- كوهنز ويلهيلم ٤- انجويرسن جان پتر
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Method and Pharmaceutical Compositions For Reliable Achievements of Acceptable Serum Testosterone Levels.	(٥٤) عنوان الاختراع: طرق و تركيبات صيدلية للحصول على مستويات تستوستيرون مقبولة و يعتمد عليها.
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The present invention relates to pharmaceutical compositions, formulated for injectable administration, which comprises a testosterone ester, in particularly testosterone undecanoate, in a vehicle comprising coater oil and a co-solvent. Upon injecting the compositions according to a particular administration scheme, reliable levels of testosterone in serum in the normal physiological range is achieved for a long period. This allows for the use of the compositions in hormone replacement therapy and male contraception without concomitant monitoring of testosterone levels in serum by a physician.	يتعلق هذا الاختراع بتركيبات صيدلية، تم تكوينها لتعاطيها عن طريق الحقن، وتتضمن استر تستوستيرون، والخاص اوندكانوات تستوستيرون وذلك في سواغ مشتمل على زيت خروغ ومذيب مشترك، وعند حقن التركيبات طبقا لنظام تعاطي خاص نحصل على معدلات يمكن الاعتماد عليها من التستوستيرون في المصل بمعدل فسيولوجي عادي لمدة طويلة. وهذا يساعد على استعمال التركيبات في علاج احوال الهرمون ومنع الحمل لدى الرجال بدون الحاجة لمصاحبة الى ملاحظة معدلات التستوستيرون في المصل من قبل الطبيب.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2506	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٦
(21) Appl. No. 2001/6	(٢١) رقم الطلب : ٦/٢٠٠١
(22) Filed: 7/1/2001	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠١ / ١ / ٧
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : MI2000A000010	(٣١) الرقم: ام اي ٢٠٠٠ ايه ٠٠٠٠١٠
(32) Date: 7/1/2000	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٠ / ١ / ٧
(33) Country: Italy	(٣٣) الدولة : ايطاليا
(71) Applicant: Chiesi Farmaceutici S.P.A.	(٧١) المالك: تشيسي فارماسوتيكي اس.بي.ايه
(72) Inventors: 1- Gaetano Brambilla 2- Alessandra Ferraris 3- Isabella Panza	(٧٢) المخترعون: ١- جاتانو برامبيللا ٢- اليساندرا فيراريس ٣- ايزابيل بانزا
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: A device for the administration of pressurized metered dose aerosols in hydrofluoroalkane propellants.	(٥٤) عنوان الاختراع: جهاز لتعاطي ابروسولات مضغوطة معايرة الجرعة في مواد دافعة هيدروفلورو ألكان.
(57) Abstract A device for delivering metered aerosol comprising an active ingredient in solution in a hydrofluoroalkane propellant, a cosolvent and optionally a low- volatility component.	(٥٧) الملخص جهاز لتعاطي ابروسولات معايرة الجرعة تشتمل على عنصر فعال في محلول في مادة دافعة هيدروفلورو الكان، ومذيب مشترك، واختياريا مكون منخفض التطاير.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No. 2507	(١١) رقم البراءة: ٢٥٠٧
(21) Appl. No. 2002/91	(٢١) رقم الطلب: ٩١/٢٠٠٢
(22) Filed: 5/9/2002	(٢٢) تاريخ الطلب: ٢٠٠٢/٩/٥
(23) Priority Date:	(٢٣) بيانات الاسبقية:
(31) No. P-01-134	(٣١) الرقم: بي-١-١٣٤
(32) Date: 07/09/2001	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠١/٩/٧
(33) country: Latvia	(٣٣) الدولة: لاتفيا
(71) Applicant: 1- Kalvinsh Ivars 2- Veveris Maris 3- Birmans Anatolijs	(٧١) المالك: ١- كالفينش ايفارس ٢- فيفريس ماريس ٣- بيرمانز اناتوليjs
(72) Inventors: 1- Kalvinsh Ivars 2- Veveris Maris 3- Birmans Anatolijs	(٧٢) المخترعون: ١- كالفينش ايفارس ٢- فيفريس ماريس ٣- بيرمانز اناتوليjs
(74) Agent: NJQ&ASSOCIATES P.O.Box 142025, Amman 11844, Jordan	(٧٤) الوكيل: مكتب نادر جميل قمصية ص.ب. ١٤٢٠٢٥، عمان ١١٨٤٤، الأردن
(51) INT.CL:/	(٥١) التصنيف الدولي:/
Invention title: Pharmaceutical composition	(٥٤) عنوان الاختراع: مستحضر صيدلي
Abstract: New medical use for gamma-butyrobetaine is disclosed. Also disclosed are pharmaceutical compositions, containing gamma-butyrobetaine or combination thereof with 3-(2,2,2-trimethylhydrazinium) propionate or sildenafil for oral, parenteral, subcutaneous, transdermal, topical, sublingual, intrauretral, intranasal or rectal application, useful for stimulation of sexual activity and potency in mammals. The disclosed compositions, when applied orally for 6 Weeks to non-narcotized male rates substantially increase their sexual activity decreasing the arousal time, increasing the number of copulations and resultativeness of mounting attempts. When applied by intracavernous or intravenous route said pharmaceutical compositions increase intracorporeal pressure and duration of erection, as well as restore stimulation-induced reflectory erection in narcotized animals.	(٥٧) الملخص: يكشف هذا الاختراع عن استعمال طبي جديد لجاما - بيوتيروبيبتاين ، و أيضا عن مستحضرات صيدلية تحتوي على جاما - بيوتير و بيتاين أو مجموعة منه مع بروبيونات ٣-(٢،٢،٢-ثلاثي ميثيل هيدر ازيننيوم) أو سيلدينافيل للإستعمال بالفم أو بخلاف الطريق المعوي أو موضوعيا أو تحت اللحد أو عبر الادمة أو تحت اللسان أو عبر الحالب أو داخل الانف أو بالمستقيم ، و مفيدة لتنبية النشاط الجنسي و الفحولة بالتثديبات. و المستحضرات المبينة، عند استعمالها بالفم لمدة ٦ لأسابيع بواسطة ذكور جردان غير مخدرة، تزيد جوهريا النشاط الجنسي و تقلل مدة الاثارة و تزيد عدد مرات التزاوج و حصيلة محاولات الاعتداء. و عند الإستعمال في الوريد أو داخل الكهفي فإن هذه المستحضرات الصيدلية تزيد الضغط داخل الجسم و مدة الانتصاب و كذلك تستعيد الانتصاب الإنعكاسي المستحث بالتنبيه في الثدييات المخدرة.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2508	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٨
(21) Appl. No. 2002/21	(٢١) رقم الطلب : ٢١/٢٠٠٢
(22) Filed: 11/3/2002	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٢/٣/١١
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 0106084,7 0124765.9	(٣١) الرقم: ٠١٠٦٠٨٤,٧ ٠١٢٤٧٦٥,٩
(32) Date: 13/3/2001 16/10/2001	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠١/٣/١٣ ٢٠٠١/١٠/١٦
(33) Country: United Kingdom United Kingdom	(٣٣) الدولة : بريطانيا بريطانيا
(71) Applicant: Mohamed Abdou Ben Gablbon	(٧١) المالك: محمد عبده بن جالبون
(72) Inventors: Mohamed Abdou Ben Gablbon	(٧٢) المخترعون: محمد عبده بن جالبون
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Water receptacles and washing arrangements incorporating same.	(٥٤) عنوان الاختراع: حاويات للمياه و تجهيزات للوضوء و الغسل تستخدم تلك الحاويات.
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
There is disclosed a receptacle adapted to hold a body of water and having indicator means for indicating when the volume of water held in the receptacle is equal to a volume: 1) in the range 688 to 757cm³, preferably 688 to 697cm³, most preferably about 689cm³, and/or . 2) in the range 2752 to 3028cm³, preferably 2752 to 2786cm³, most preferably about 2757cm³. The indicator means release the water in the container to get the water once the container is full.	يتعلق هذا الاختراع بحاويات للمياه و تجهيزات للوضوء والغسل تستخدم تلك الحاويات. ولقد تمت موازنة تلك الحاويات بحيث تتضمن مقدار معين من المياه وبها مؤشرات للبيان عندما يعادل حجم المياه المحتجز في هذه الحاويات حجم : ١- في مدى من ٦٨٨ إلى ٧٥٧ سم^٣، وبشكل مفضل من ٦٨٨ إلى ٦٩٧ سم^٣، وبشكل مفضل جدا حوالي ٦٨٩ سم^٣، و/أو. ٢- في مدى من ٢٧٥٢ إلى ٣٠٢٨ سم^٣، وبشكل مفضل من ٢٧٥٢ إلى ٢٧٨٦ سم^٣، وبشكل مفضل جدا حوالي ٢٧٥٧ سم^٣. وتتضمن وسائل البيان (المؤشرات) خاصية لتحرير مياه الحاوية تؤدي إلى إمكانية الحصول على المياه بمجرد إمتلاء الحاوية تماما.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2509	(١١) رقم البراءة : ٢٥٠٩
(21) Appl. No. 2007/384	(٢١) رقم الطلب : ٣٨٤/٢٠٠٧
(22) Filed: 11/9/2007	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٧/٩/١١
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Rafeaq Ahmed Al-khazay	(٧١) المالك: رفيق احمد فوزي الخزاعي
(72) Inventors: Rafeaq Ahmed Al-khazay	(٧٢) المخترعون: رفيق احمد فوزي الخزاعي
(74) Agent :	(٧٤) الوكيل :
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: multipurpose baby bag	(٥٤) عنوان الاختراع: حقبة بيبي متعددة الوظائف
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
The multipurpose baby bag is characterized by being a comprehensive bag. It is made up of six functions as a function turns to be another one in an easy uncomplicated manner and in an extremely short period of time. Furthermore, it is light in weight. Such a bag is going to assist the mother in her visits or travels as these functions, which will be mentioned hereon, get together in one bag. This multipurpose bag consists of a bag held by hand or hanged on shoulder so the mother can put her baby's stuff into the pockets of this bag. The bag in addition consists of a baby bandoleer that can be held from both front and back sides. The bag turns to be a cot where the baby can sleep. The mother can overturn the mattress to be a cleaning brush. There is also a mosquito- net getting out of its own pocket and to be put upon the cot itself. The cot lastly turns to be a rocking chair by means of the belts that are fixed on the sides of the bed.	ان حقبة (بيبي) متعددة الوظائف تمتاز بانها حقبة شاملة، فهي تشتمل على ست وظائف بحيث تتحول الوظيفة الى وظيفة اخرى بسهولة وبدون اي تعقيد بل وبزمن قليل للغاية بالاضافة الى انها خفيفة الوزن. ان هذه الحقبة سوف تساعد الام عند السفر وعند الزيارات لان هذه الوظائف التي ساذكرها موجودة في حقبة واحدة. تشتمل هذه الحقبة المتعددة الوظائف على حقبة تحمل باليد وعلى الكتف بحيث تستطيع الام ان تضع مستلزمات الطفل في جيوب هذه الحقبة. وتشتمل هذه الحقبة على حمالة (بيبي) تحمل من الامام او الخلف. تتحول هذه الحقبة الى سرير ينام فيه الطفل، وتستطيع الام ان تقلب الفراش داخل السرير ليصبح فرشاة تنظيف، ويوجد ناموسية تخرج من جيب خاص بها وتوضع هذه الناموسية على السرير. كما ان السرير يتحول الى كرسي هزاز من خلال الاحزمة التي في جوانب السرير.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2510	(١١) رقم البراءة : ٢٥١٠
(21) Appl. No. 2004/68	(٢١) رقم الطلب : ٦٨/٢٠٠٤
(22) Filed: 30/5/2004	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٤/٥/٣٠
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 2003903024	(٣١) الرقم: ٢٠٠٣٩٠٣٠٢٤
(32) Date: 16/6/2003	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٣/٦/١٦
(33) Country: Australia	(٣٣) الدولة : استراليا
(71) Applicant: Weir Warman Ltd	(٧١) المالك: وير وارمان ليميتد
(72) Inventors: Craig Walker Anton Watermann	(٧٢) المخترعون: كريج ووكر انتون واترمان
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL./	(٥١) التصنيف الدولي : /
(54) Invention Title: Improved Pump Impeller	(٥٤) عنوان الاختراع: دفاعة مضخة محسنة
(57) Abstract An impeller for use in a centrifugal pump, the impeller including a shroud having opposed faces, an outer peripheral edge portion and a rotation axis, a plurality of pumping vanes on one of the faces of the shroud and extending away from the rotation axis, each pumping vane having an outer peripheral edge portion, and a plurality of auxiliary vanes on the other face of the shroud, the auxiliary vanes of each having an outer edge portion wherein the dimension Da from the rotation axis to the outer peripheral edge portion of the shroud is greater than the dimension Db from the rotation axis to the outer edge portion of the auxiliary vanes.	(٥٧) الملخص دفاعة مروحية للاستعمال في مضخة طرد مركزي، وتحتوي الدفاعة المروحية على غطاء من اوجه متقابلة، وجزء حافة طرفية خارجية ومحور دوران ومجموعة من ريش الضخ على احد وجوه الغطاء وتمتد بعيدا عن محور الدوران ، ويكون لريش الضخ جزء حافة طرفي خارجي ومجموعة من الريش الاضافي فيه على الوجه الاخر من الغطاء ويكون للريش الاضافية جزء حافة خارجية حيث يكون البعد (Da) من محور الدوران الى جزء الحافة الطرفية الخارجية من الغطاء اكبر من البعد (Dd) من محور دوران جزء الحافة الخارجية من الريش الاضافية.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2511	(١١) رقم البراءة : ٢٥١١
(21) Appl. No. 2007/301	(٢١) رقم الطلب : ٣٠١/٢٠٠٧
(22) Filed: 24/7/2007	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٧/٧/٢٤
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. :	(٣١) الرقم:
(32) Date:	(٣٢) التاريخ:
(33) Country:	(٣٣) الدولة :
(71) Applicant: Fayez Moh'd Abboud Damra	(٧١) المالك: فايز محمد عبود ضمرة
(72) Inventors: Fayez Moh'd Abboud Damra	(٧٢) المخترعون: فايز محمد عبود ضمرة
(74) Agent : Umar Yousef Damra P.O.Box (3295) Jabel Amman	(٧٤) الوكيل : عمر يوسف ضمرة ص ب (٣٢٩٥) جبل عمان
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: A Station For protecting The Environmental and Removing cement factories dust and clinker	(٥٤) عنوان الاختراع: محطة لحماية البيئة و تخليص الهواء من غبار مصانع الاسمنت و الكلنكر
(57) Abstract This Invention is a method for air purification and getting rid of cement dust and clinker. It will be used for the first time in cement industry, enabling the uses of stone- water filters and air washing rooms, to replace the textile filters used currently. It consumes a few quantity of water 1-4 m3 of water daily upon the factory's production. Then collecting dust and transfer it into mud cubes, without leaving any harmful environmental wastes and without need for dams or water pools. Also it solves the environmental problem which consider a threat to human health and reduces the amount values spent on the textile filters which are used currently. The invention consists of : Metallic tanks made of Stainless steel - water sprinkles to spray water in 3 directions - Metal air entrapment filled with different sizes of stones - Air washing rooms- Huge circular plastic- threads brushes for air circulation - Metallic tank and units for chemical materials pumping and Mud disposal device & transfer it into cubes - Air pressures powered by electricity - Air & Mud collecting rooms - Water Engines & pumps with different sizes.	(٥٧) الملخص الاختراع عبارة عن طريقة لتخليص الهواء من غبار الاسمنت والكلنكر. تستخدم لأول مرة في صناعة الاسمنت يتم فيها استخدام الفلتر الحجري والماني وغرف غسيل الهواء لتحل محل الفلاتر النسيجية التي تستعمل حالياً. ويستهلك فيها كمية قليلة من الماء تتراوح ما بين ١-٤ أمتار يومياً وذلك حسب طاقة المصنع الانتاجية. وبهذه الطريقة نتمكن من جمع الغبار الصادر عن مصانع الاسمنت وتحويله الى مكعبات طين، لا ينتج عن استعمالها اية نفايات بيئية مضرّة، ودون الحاجة الى سدود او برك ماء لجمع المياه المستعملة. كما انها تحل مشكلة تشكل خطراً على صحة الانسان وبيئته. وتقلل من قيمة المبالغ التي تصرف على الفلاتر النسيجية (الخشبية) التي تستعمل في المصانع حالياً. يتكون الاختراع من : خزانات معدنية مصنوعة من الستالس ستيل- باخاخات مياه ترش المياه في ثلاثة اتجاهات- مصدات معدنية مملوءة بأحجار ملساء مختلفة الاحجام- غرف لغسيل الهواء - فراشي ضخمة من شعر البلاستيك دائرية الشكل لتقليب الهواء - حوض معدني ووحدات لضخ المواد الكيماوية وجهاز لطراد الطين وجمعه وتحويله الى مكعبات - ضاغطات هواء يتحكم بحركتها منظم كهربائي - غرف لجمع الطين وغرف لجمع الهواء - ماتورات ومضخات مياه بأحجام مختلفة.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2512	(١١) رقم البراءة : ٢٥١٢
(21) Appl. No. 2005/23	(٢١) رقم الطلب : ٢٣/٢٠٠٥
(22) Filed: 6/3/2005	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٥/٣/٦
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 10/814.427	(٣١) الرقم: ٨١٤,٤٢٧/١٠
(32) Date: 31/03/2004	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٤/٣/٣١
(33) Country: U.S.A	(٣٣) الدولة : امريكا
(71) Applicant: Weir Slurry Group,inc	(٧١) المالك: وير سلاري غروب انك
(72) Inventors: Craig I.Walker Aleksander S. Roudnev	(٧٢) المخترعون: كريج اي. والكر الكسندر اس. رودنيف
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Improved Velocity Profile Impeller Vane	(٥٤) عنوان الاختراع: ريشة دفاعة ذات خاصية سرعة محسنة
(57) Abstract	(٥٧) الملخص
In accordance with the present invention, an impeller for use in a centrifugal pump has at least one vane the radially outer terminal end of which is configured to produce a flow velocity profile that controls and reduces the wear caused by slurry fluid being expelled from the impeller on the inner surface of the pump casing. The impeller vanes of the present invention are generally configured with a radially outwardly extending portion, as compared with the conventional straight or concave edge of an impeller vane. The outwardly extending portion may vary in shape, but is selected to produce a flow velocity profile that reduces wear in the pump casing.	بالتوافق مع الاختراع الراهن يكون للدفاعة المستخدمة في المضخة الطاردة ريشة واحدة على الأقل والتي يتشكل الطرف النهائي الخارجي باتجاه القطر الخاص بها لإنتاج خاصية سرعة تدفق تعلم على التحكم بالتآكل وتقليله والذي ينتج بسبب مائع الطين رقيق القوام الذي يتم نفثه من الدفاعة على سطح غطاء المضخة الداخلي . ويتم تشكيل الريش الدفاعة الخاصة بالاختراع الراهن بشكل عام بقسم ممتد نحو الخارج باتجاه القطر، بالمقارنة مع الحافة المستقيمة أو المقعرة التقليدية الخاصة بالريشة الدفاعة. ويمكن أن يتفاوت القسم الممتد نحو الخارج في الشكل ولكن يتم اختياره لإنتاج خاصية سرعة تدفق تعمل على تقليل التآكل في غطاء المضخة.

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2513	(١١) رقم البراءة : ٢٥١٣
(21) Appl. No. 2005/6	(٢١) رقم الطلب : ٦/٢٠٠٥
(22) Filed: 26/1/2005	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٥/١/٢٦
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 10/765.683	(٣١) الرقم: ٧٦٥,٦٨٣/١٠
(32) Date: 27/01/2004	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٤/١/٢٧
(33) Country: U.S.A	(٣٣) الدولة : امريكا
(71) Applicant: Weir Slurry Group,inc	(٧١) المالك: وير سلاري غروب انك
(72) Inventors: Craig I.Walker	(٧٢) المخترعون: كريج اي. والكر
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: Casting for a Centrifugal Pump	(٥٤) عنوان الاختراع: غلاف لمضخة تعمل بالطرد المركزي
(57) Abstract A pump casing for a centrifugal pump of the type that is used to process abrasive slurries is disclosed having at least one side or side liner that has a radially extending portion oriented toward the cutwater of the pump casing to localize the abrasive wear caused by the abrasive slurries to the side of the pump casing. The side liner of the pump is configured with a perimeter edge that is non-circular. The pump casing may preferably be configured with an open cutwater configuration or other suitable configuration for localizing wear to the sides of the casing.	(٥٧) الملخص غلاف خاص بمضخة تعمل بالطرد المركزي من النوع الذي يستخدم لمعالجة الملاط المسبب للتآكل حيث يكشف عن احتوائه على جانب واحد أو بطانة جانبية واحدة على الأقل تشتمل على جزء يمتد شعاعيا وموجه نحو قاطع الماء الموجود بغلاف المضخة لتحديد مكان البلى بالاحتكاك الناتج عن الملاط المسبب للتآكل في جانب غلاف المضخة. وتتخذ البطانة الجانبية من المضخة شكلا ذا حافة محيطية وتكون غير دائرية. ويمكن على نحو مفضل أن يكون غلاف المضخة مزودا بتركيبية ذات قاطع ماء مفتوح أو تركيبية مناسبة أخرى لتحديد مكان البلى في جانبي الغلاف .

Hashemite Kingdom of Jordan Ministry of Industry and Trade Directorate of Industrial Property	المملكة الأردنية الهاشمية وزارة الصناعة والتجارة مديرية حماية الملكية الصناعية
(11) Patent No 2514	(١١) رقم البراءة : ٢٥١٤
(21) Appl. No. 2005/211	(٢١) رقم الطلب : ٢١١/٢٠٠٥
(22) Filed: 18/12/2005	(٢٢) تاريخ الطلب : ٢٠٠٥/١٢/١٨
(23) Priority Data	(٢٣) بيانات الأسبقية:
(31) No. : 2004/10306	(٣١) الرقم: ١٠٣٠٦/٢٠٠٤
(32) Date: 22/12/2004	(٣٢) التاريخ: ٢٠٠٤/١٢/٢٢
(33) Country: South Africa	(٣٣) الدولة : جنوب افريقيا
(71) Applicant: Dressel Pte Ltd	(٧١) المالك: دريسل بي تي أي ال تي دي
(72) Inventors: Graham William	(٧٢) المخترعون: جراهام ويليام
(74) Agent : Abu-Ghazaleh Intellectual Property. P.O.Box 921100, Amman 11192, Jordan	(٧٤) الوكيل : أبو غزالة للملكية الفكرية ص.ب. ٩٢١١٠٠، عمان ١١١٩٢، الأردن
(51) INT. CL.	(٥١) التصنيف الدولي
(54) Invention Title: The separation of solid particles from the liquid in which they are dispersed	(٥٤) عنوان الاختراع: فصل العناصر الصلبة المنتشرة في وسط سائل
(57) Abstract An upright filter unit (10) is disclosed which comprises a membrane (16) consisting of a perforated, vertical permeate pipe (12) and a plurality of leaves (14) of semipermeable material which permits water to pass through it. The semi-permeable material defines a plurality of solids retention passages and a plurality of permeate passages. The leaves (14) are wound around the perforated vertical pipe (12) into which the permeate water flows, the membrane being inside a casing (40). An inlet (24) at the bottom of the unit allows raw water under pressure to flow to the solids retention passages of the membrane. An air inlet (32) at the upper end of the unit permits air under pressure to enter the upper end of the unit, and hence the upper ends of the solids retention passages, until the air and water pressures are balanced. Flushing of retained solids is achieved by closing the outlet from the perforated pipe and opening both a flushing water inlet and a flushing water outlet whilst maintaining air. pressure at the upper end of the casing.	(٥٧) الملخص يتعلق الاختراع بوحدة مرشح قائمة (١٠) مكونة من غشاء (١٦) يشتمل على أنبوب راسي مثقب ومنفذ (١٢) ومجموعة من الصفائح الرقيقة (١٤) مصنعة من مادة شبة منفذة تسمح بمرور الماء خلالها . وتحدد المادة شبة المنفذة مجموعة من ممرات احتجاز المواد الصلبة ومجموعة من الممرات المنفذة. ويتم لف الصفائح الرقيقة (١٤) حول الأنبوب الراسي المثقب (١٢) الذي يتدفق خلاله الماء الذي نفذ منها، حيث يتواجد الغشاء داخل غلاف (٤٠) . وتوجد فتحة دخول (٢٤) عند قاع الوحدة تسمح بتدفق الماء الخام تحت ضغط إلى ممرات احتجاز الجسيمات الصلبة الخاصة بالغشاء. وتوجد فتحة لدخول الهواء (٣٢) عند الطرف العلوي للوحدة تسمح بدخول الهواء المضغوط إلى الطرف العلوي للوحدة، ومن ثم إلى الإطراف العليا لممرات احتجاز الجسيمات الصلبة حيث تعادل بين ضغطي الهواء والماء. ويتم تنظيف الجسيمات الصلبة المحتجزة عن طريق غلق فتحة الخروج من الأنبوب المثقب وفتح كل من فتحة دخول وفتحة خروج ماء التنظيف مع الحفاظ على ضغط الهواء عند الطرف العلوي للغلاف.

Industrial design & models Assignments	نقل ملكية رسم صناعي /نموذج صناعي
By virtue of section (14) of Industrial Designs Models Law and its amendments on the year (2000), I hereby declare that the registered owners of the Industrial Design or Model No.: 1287	استنادا لنص المادة (١٤) من قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقم (١٤) لسنة (٢٠٠٠) أعلن بان أصحاب الرسم/النموذج الصناعي رقم: (١٢٨٧)
Have been assigned from the original registered owners: FROM: Uno Holdings Corporation 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101 United States of America TO: Wm. Wrigley Jr. Company 410 N. Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, United States of America	قد انتقلت ملكيته من: من: نيو أونو هولدينجز كوربوريشن ٦٨٨٥ الم ستريت مكلين، فرجينيا ٢٢١٠١ الولايات المتحدة الأمريكية إلى: دبليو إم. ريغلي جيه آر كومبني ٤١٠ إن ميشيغان أفينيو، شيكاغو، آي إل ٦٠٦١١، الولايات المتحدة الأمريكية
As from the date of the deed of assignment of:- 22 October 2008 The name & address of the assignee as shown above have been duly recorded in the Register of Industrial Designs & Models.'	اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل في:- ٢٠٠٨/١٠/٢٢ وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها الرسم/النموذج قد أدرج قي سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسب الأصول
REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS&MODELS	مسجل الرسوم و النماذج الصناعية

Industrial design &models Assignments	نقل ملكية رسم صناعي/نموذج صناعي
By virtue of section (14) of Industrial Designs Models Law and its amendments on the year (2000), I hereby declare that the registered owners of the Industrial Design or Model No.: 1523	استنادا لنص المادة (١٤) من قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقم (١٤) لسنة (٢٠٠٠) أعلن بان أصحاب الرسم/النموذج الصناعي رقم: (١٥٢٣)
Have been assigned from the original registered owners: FROM:Nizar & Mahmoud Basher Trading Company P.O box : (620361) Postal Code :(11162) TO: Abd El-Monem Issa Abdullah Basher P.O box : (620361) Postal Code :(11162)	قد انتقلت ملكيته من: من: شركة نزار ومحمود بشير التجارية صندوق البريد: (٦٢٠٣٦١) الرمز البريدي: (١١١٦٢) إلى: عبد المنعم عيسى عبد الله بشير صندوق البريد: (٦٢٠٣٦١) الرمز البريدي: (١١١٦٢)
As from the date of the deed of assignment of:-28/1/2009 The name & address of the assignee as shown above have been duly recorded in the Register of Industrial Designs &Models.'	اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل في:- ٢٠٠٩/١/٢٨ وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها الرسم/النموذج قد أدرج في سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسب الأصول
REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS&MODELS	مسجل الرسوم و النماذج الصناعية

Industrial design &models Assignments	نقل ملكية رسم صناعي/نموذج صناعي
By virtue of section (14) of Industrial Designs Models Law and its amendments on the year (2000), I hereby declare that the registered owners of the Industrial Design or Model No.: 1524	استنادا لنص المادة (١٤) من قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقم (١٤) لسنة (٢٠٠٠) أعلن بان أصحاب الرسم/النموذج الصناعي رقم: (١٥٢٤)
Have been assigned from the original registered owners: FROM:Nizar & Mahmoud Basher Trading Company P.O box : (620361) Postal Code :(11162) TO: Abd El-Monem Issa Abdullah Basher P.O box : (620361) Postal Code :(11162)	قد انتقلت ملكيته من: من: شركة نزار ومحمود بشير التجارية صندوق البريد: (٦٢٠٣٦١) الرمز البريدي: (١١١٦٢) إلى: عبد المنعم عيسى عبد الله بشير صندوق البريد: (٦٢٠٣٦١) الرمز البريدي: (١١١٦٢)
As from the date of the deed of assignment of:-28/1/2009 The name & address of the assignee as shown above have been duly recorded in the Register of Industrial Designs &Models.' REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS&MODELS	اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل في:- ٢٠٠٩/١/٢٨ وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها الرسم/النموذج قد أدرج قي سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسب الأصول مسجل الرسوم و النماذج الصناعية

Industrial design &models Assignments	نقل ملكية رسم صناعي/نموذج صناعي
By virtue of section (14) of Industrial Designs Models Law and its amendments on the year (2000), I hereby declare that the registered owners of the Industrial Design or Model No.: 1287	استنادا لنص المادة (١٤) من قانون الرسوم و النماذج الصناعية رقم (١٤) لسنة (٢٠٠٠) أعلن بان أصحاب الرسم/النموذج الصناعي رقم: (١٢٨٧)
Have been assigned from the original registered owners: FROM: Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, United States of America TO: New Uno Holdings Corporation 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101 United States of America	قد انتقلت ملكيته من: من: مارس انكوربوريتد ٦٨٨٥ الم ستريت مكلين، فرجينيا ٢٢١٠١-٣٨٨٣ الولايات المتحدة الأمريكية إلى: نيو أونو هولدينغز كوربوريشن ٦٨٨٥ الم ستريت مكلين، فرجينيا ٢٢١٠١ الولايات المتحدة الأمريكية
As from the date of the deed of assignment of:-22 October 2008 The name & address of the assignee as shown above have been duly recorded in the Register of Industrial Designs &Models.'	اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل في:- ٢٠٠٨/١٠/٢٢ وان اسم و عنوان الشركة المحال إليها الرسم/النموذج قد أدرج في سجل الرسوم و النماذج الصناعية حسب الأصول
REGISTER OF INDUSTRIAL DESIGNS&MODELS	مسجل الرسوم و النماذج الصناعية